

TOTAL FEUERSCHUTZ

DIE FEUERLÖSCHER DER X-GENERATION



DIE ZUKUNFT DES FEUERLÖSCHENS

Tragbare Feuerlöscher sind seit je her ein Garant für schnelles und effektives Löschen von Entstehungsbränden und sorgen so für einen nachhaltigen Schutz von Menschen, Gebäuden und Vermögenswerten. TOTAL prägt seit über einem Jahrhundert die Historie des mobilen Löschens durch wegweisende Innovationen.

Die DIN EN 3 zugelassenen TOTAL Feuerlöscher der X-Generation setzen diese Tradition fort. Sie werden die Welt des Feuerlöschens auf Neue nachhaltig verändern. Am Traditionsstandort in Ladenburg wurden wegweisende Verbesserungen umgesetzt.

Vom intuitiven Einsatz, über die technologische Optimierung bis hin zum umweltgerechten, überlegten Einsatz von Löschmitteln. Wir setzen einen neuen Standard bei tragbaren Feuerlöschern.



HANDHABUNG MIT FOTO-PIKTOGRAMMEN

Feuerlöscher sollten intuitiv bedienbar sein, damit sie im Ernstfall auch von einem Laien sicher und effektiv eingesetzt werden können. Bisher wurde die Handhabung in Form stilisierter Piktogramme erklärt. Tests im TOTAL Trainings- und Versuchszentrum in Ladenburg haben gezeigt, dass die Auslösung im Ernstfall erheblich schneller erfolgt, wenn die Bedienungsführung statt durch Piktogramme mit Realbildern erfolgt.

Bilder sind universell verständlich und kennen keine Sprachbarrieren. Ein Plus an Sicherheit, das alle TOTAL Feuerlöscher der X-Generation von TOTAL auszeichnet. Diese Innovation ist ein Novum auf dem deutschen Markt.



EINHEITLICHE GERÄTEBEDIENUNG

Die neuen X-Generation-Feuerlöscher zeichnen sich durch eine ergonomische, bedienungssichere sowie einheitliche Auslöse- und Bedienungsmatur aus. Die Entsicherung wurde für Rechts- und Linkshänder, wie auch für Handschuh-träger, optimiert.

Dieser Bedienungskomfort ist für alle Feuerlöscher der X-Generation identisch. Diese Einheitlichkeit bei allen Modellen – selbst mit unterschiedlichen Löschmitteln – erleichtert die Bedienung für alle Nutzer.



EINHEITLICHE ERSATZTEILKONZEPTION

Das löschmittelunabhängige Baukastensystem mit der technologisch hochwertigen Armatur, wie auch die Mehrzahl der weiteren Bauteile ist identisch und minimiert durch die einheitliche Ersatzteilbevorratung die Kosten für die Instandhaltung.

Das macht die X-Generation auch wirtschaftlich attraktiv.



SEHR HOHE LÖSCHLEISTUNG

Einheitlichkeit in der grundlegenden Konstruktion und spezielle Modifikationen in der Düsenteknik, entsprechend dem jeweils eingesetzten Löschmittel, sorgen für einen optimalen Löscherfolg. Dabei wurden in zahlreichen Versuchen und den Zulassungstests überdurchschnittliche Löschleistungen mit den Löschmitteln Wasser, Schaum und Pulver erzielt.

Für den Nutzer im Brandfall ein „Mehr“ an Sicherheit.



UMWELTFREUNDLICHE LÖSCHMITTELSYSTEME

Die Differenzierung der Löschmittel gewährleistet, dass für das individuelle Brandrisiko nur derartige Löschmittel eingesetzt werden, die unsere Umwelt geringstmöglich belasten und den Forderungen des Umweltbundesamtes entsprechen.

DIE TOTAL X-GENERATION

Hochwertige polyesterbeschichtete Behälter, einheitliches, intuitives Bedienkonzept, maximale Wirkung und Einsatzbereitschaft dank Aufladepinzipp: die Feuerlöscher der X-Generation.

- ▶ SICHERER
- ▶ SAUBERER
- ▶ EFFIZIENTER


Einheitliche
Gerätebedienung

Sehr hohe
Löschleistung

Einheitliche
Ersatzteilkonzeption

Handhabung mit
Foto-Piktogrammen

Umweltfreundliche
Löschmittelsysteme



DIE NEUEN GERÄTE DER X-GENERATION

WX 6/9 F-500

Die Feuerlöscher WX 6/9 F-500 sind umweltfreundliche, fluorfreie Wasserfeuerlöscher mit dem Additiv F-500. Das Additiv ist in einer Kartusche gekapselt. Diese Feuerlöscher sind durch ihren hohen Kühleffekt besonders geeignet zum Löschen von Lithium-Ionen-Akkus, Gummi (Reifen) und Kunststoffen.

- ▶ Geeignet zum Löschen von Lithium-Ionen-Akkus, brennenden Kunststoffen und Gummi (Reifen)



SX 6 PLUS

Der SX 6 Plus ist ein Hochleistungs-Schaumfeuerlöscher mit 12 Löschmitteln. Dieses leistungsstarke Gerät ist besonders geeignet zum Löschen von Feststoffen (z.B. Holz, Papier) und brennbaren Flüssigkeiten wie beispielsweise in der petrochemischen Industrie (z.B. Benzin, Öl).

- ▶ Geeignet zum Löschen von brennenden Feststoffen und Flüssigkeiten (Benzin, Öl)



TECHNISCHE DATEN

Typ	LE	Löschmittel	Art.-Nr.	Funktions-temperaturbereich [° C]	Zugelassen für die Brandklassen			
					A	B	C	F
WX 6 blue	6	Wasser	822.519	+5 bis +60	21			
WX 9 blue	9	Wasser	822.520	+5 bis +60	27			
WX 6 green	10	TOTALON green	822.521	0 bis +60	34			
WX 9 green	12	TOTALON green	822.522	0 bis +60	43			
WX 6 green Plus	12	TOTALON green Plus	822.583	0 bis +60	43			
WX 9 green Plus	15	TOTALON green Plus	822.584	0 bis +60	55			
WX 6 F	6	Wasser + TOTALON A -30	822.552	-30 bis +60	21			
WX 9 F	9	Wasser + TOTALON A -30	822.553	-30 bis +60	27			
WX 6 F-500	6	Wasser + F-500	822.591	+5 bis +60	21			
WX 9 F-500	9	Wasser + F-500	822.582	+5 bis +60	27			
SX 6 eco	6	Wasser + TOTALON BX	822.526	+5 bis +60	21	183		
SX 9 eco	9	Wasser + TOTALON BX	822.527	+5 bis +60	27	233		
SX 6	10	Wasser + TOTALON AX/BX	822.515	0 bis +60	34	183		
SX 9	12	Wasser + TOTALON AX/BX	822.516	0 bis +60	43	233		
SX 6 Plus	12	TOTALON green Plus/BX	822.587	0 bis +60	43	183		
SX 6 F	6	TOTALON AB -30 N	822.517	-30 bis +60	21	144		
SX 9 F	9	TOTALON AB -30 N	822.518	-30 bis +60	27	183		
SX 6 A	6	TOTALON AR Ultra	822.554	0 bis +60	21	183		
GX 6 N	15	TOTALIT G Classic	822.555	-30 bis +60	55	233	ja	
GX 9 N	15	TOTALIT G Classic	822.558	-30 bis +60	55	233	ja	
GX 12 N	15	TOTALIT G Classic	822.560	-30 bis +60	55	233	ja	
SX 6 FB	6	TOTALON F + TOTALON BX	822.567	0 bis +60	21	113		75
Ü-WX 6 blue	-	Wasser	822.564	+5 bis +60	-			



WX6/9 GREEN PLUS

Die Feuerlöscher WX 6/9 green Plus sind umweltfreundliche, fluorfreie Hochleistungs-Wasserfeuerlöscher mit 12 bzw. 15 Löschmitteleinheiten. Diese leistungsstarken Geräte sind besonders geeignet zum Löschen von Feststoffen, z.B. im Verwaltungs-/ Bürobereich und in Archiven. Auch das Löschen von sich verflüssigenden Kunststoffen, z.B. Kleinlastträger ist mit diesen Geräten möglich und wurde durch ein akkreditiertes Prüflabor nachgewiesen und bestätigt.

- ▶ Geeignet zum Löschen von brennenden Feststoffen und sich verflüssigenden Kunststoffen (Holz, Papier, Kleinlastträger)



Anwendungsbereiche

Besonderheiten

Verwaltungs-/Bürobereiche, Archive, Fertigungs-/Werkstätten, usw. zum Löschen von brennbaren Feststoffen (z.B. Holz, Papier)	Wasser, fluorfrei
	fluorfrei
	fluorfrei, leistungsstark, Eignung zum Löschen von sich verflüssigenden Kunststoffen
Verwaltungs-/Bürobereiche, Archive, Fertigungs-/Werkstätten, usw. zum Löschen von brennbaren Feststoffen (z.B. Holz, Papier) insbesondere für nicht frostgeschützte Außenbereiche	fluorfrei, frostsicher
Verwaltungs-/Bürobereiche, Archive, Fertigungs-/Werkstätten, usw. zum Löschen von brennbaren Feststoffen (z.B. Holz, Papier) insbesondere für Lithium-Ionen-Akkus, Gummi (Reifen) und Kunststoffen	fluorfrei, Eignung zum Löschen von Lithium-Ionen-Akkus
Fertigungs-/Werkstätten, petrochemische Industrie, usw. u.a. zum Löschen von brennbaren Feststoffen (z.B. Holz, Papier) insbesondere für brennbare Flüssigkeiten (z.B. Benzin, Öl)	Kartuschentechnik
Fertigungs-/Werkstätten, usw. zum Löschen von brennbaren Feststoffen (z.B. Holz, Papier) und Flüssigkeiten (z.B. Benzin, Öl), insbesondere für nicht frostgeschützte Außenbereiche	frostsicher
Chemische Industrie, Farbindustrie, Destillationsanlagen, Labore insbesondere für Alkohole, Lacke, polare Medien	alkoholbeständiger Schaum
Industriebetriebe, Raffinerien, Tankstellen, Parkhäuser, Fahrzeuge, Schifffahrt insbesondere auch für Außenbereiche und schlecht zugängliche Bereiche	High-Rating ABC-Löscher
Großküchen, Bäckereien, Kantinen, Gastronomiebetriebe, Privathaushalte, zum Löschen von brennbaren Feststoffen (z.B. Holz, Papier) und Flüssigkeiten (z.B. Benzin, Öl), insbesondere für Speisefettbrände an Fritteusen und Fettbackgeräten	Kartuschentechnik, Eignung zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden
Speziallöscher für Übungs- und Trainingszwecke zum schnellen und einfachen Wiederbefüllen	Übungsfeuerlöscher

FÜR JEDES BRANDRISIKO DER RICHTIGE FEUERLÖSCHER

Tragbare Feuerlöscher der X-Generation bieten für jeden Bereich das richtige Löschmittel, entsprechend dem potenziellen Brandherd oder dem Einsatz im Innen- oder Außenbereich.

Seit jeher sind unsere tragbaren Feuerlöscher ein Garant für schnelles und effektives Löschen von Entstehungsbränden. Durch ihre hohe Ausbringungsrate und Löscheinleistung sorgen sie für einen sicheren und nachhaltigen Schutz von Menschen, Gebäuden und Vermögenswerten.

Feuerlöscher der X-Generation sind konzipiert für den intuitiven Einsatz und bieten eine umweltgerechte und anwendungsspezifische Auswahl der erforderlichen Löschmittel.



Die TOTAL WX-Feuerlöscher

Alle WX-Feuerlöscher auf Wasserbasis löschen fluorfrei, sind sehr umweltfreundlich, bieten höchste Löscheinleistung.



WX 6/9 blue

- ▶ Geeignet für die Brandklasse A
- ▶ Fluorfreier Wasserfeuerlöscher
- ▶ Besonders effektiv durch spezielle Düsenteknik



WX 6/9 green

- ▶ Geeignet für die Brandklasse A
- ▶ Fluorfreier Feuerlöscher mit wässriger Lösung
- ▶ Universelles Löschgerät mit hohem Rating
- ▶ Geeignet für nahezu alle Lebensbereiche



WX 6/9 green Plus

- ▶ Geeignet für die Brandklasse A
- ▶ Fluorfreier Feuerlöscher mit wässriger Lösung
- ▶ Universelles Löschgerät mit sehr hohem Rating für nahezu alle Lebensbereiche
- ▶ Besonders geeignet zum Löschen von brennenden Kunststoffen (z.B. PP), bestätigt durch die MPA Dresden GmbH



WX 6/9 F

- ▶ Geeignet für die Brandklasse A
- ▶ Fluorfreier Feuerlöscher mit frostsicherer, wässriger Lösung bis -30 °C
- ▶ Besonders geeignet für nicht frostgeschützte Außenbereiche



WX 6/9 F-500

- ▶ Geeignet für die Brandklasse A
- ▶ Fluorfreier Wasserfeuerlöscher mit F-500 in Kartuschen
- ▶ Hoher Kühleffekt
- ▶ Besonders geeignet zum Löschen von Lithium-Ionen-Akkus, brennenden Kunststoffen und Gummi (Reifen)



 Weil Sicherheit an erster Stelle steht
Die Feuerlöscher-Hersteller im **bvfa**

WIR LIEFERN QUALITÄT MADE IN GERMANY!



Die TOTAL SX-Feuerlöscher

Die SX-Feuerlöscher sind für die Brandklassen A und B geeignet. Die Geräte mit integrierter AFFF-Schaummittelkartusche vermengen erst im Ernstfall das Schaummittelkonzentrat mit dem restlichen Löschmittel. Diese Feuerlöscher sorgen für eine effektive und nachhaltige Löschung.



SX 6/9 eco

- ▶ Geeignet für die Brandklassen A und B
- ▶ Schaumfeuerlöscher mit Wasser und AFFF-Schaummittelkartusche



SX 6/9

- ▶ Geeignet für die Brandklassen A und B
- ▶ Schaumfeuerlöscher mit wässriger Lösung und AFFF-Schaummittelkartusche
- ▶ Feuerlöscher mit hohem Rating



SX 6 Plus

- ▶ Geeignet für die Brandklassen A und B
- ▶ Schaumfeuerlöscher mit wässriger Lösung und AFFF-Schaummittelkartusche
- ▶ Feuerlöscher mit sehr hohem Rating



SX 6/9 F

- ▶ Geeignet für die Brandklassen A und B
- ▶ Schaumfeuerlöscher mit frostsicherer Premix-Lösung bis -30 °C
- ▶ Besonders geeignet für nicht frostgeschützte Außenbereiche



SX 6 A

- ▶ Geeignet für die Brandklassen A und B
- ▶ Schaumfeuerlöscher mit alkoholbeständiger Premix-Lösung
- ▶ Besonders geeignet zum Löschen von Alkoholen und polaren Medien



Die TOTAL GX N-Feuerlöscher

Alle GX-Feuerlöscher löschen mit ABC-Löschpulver und sind universell für die Brandklassen A, B und C zum nachhaltigen Löschen von unterschiedlichsten Entstehungsbränden geeignet. Sie bieten höchste Löscheinleistung in allen drei Gerätegrößen. Die Pulverwolke, welche beim Löschen entsteht, bietet zusätzlichen Hitzeschutz für den Anwender und löscht auch dort, wo es nicht direkt aufgebracht wird.



GX 6/9/12 N

- ▶ Geeignet für die Brandklassen A, B und C
- ▶ Pulverfeuerlöscher mit ABC-Löschpulver
- ▶ Besonderheit: bereits die 6 kg Version erreicht die höchstmöglichen DIN EN 3 Ratings
- ▶ Besonders geeignet für Außenbereiche und schlecht zugängliche Bereiche



Der TOTAL Fettbrand-Feuerlöscher



SX 6 FB

- ▶ Geeignet für die Brandklassen A, B und F
- ▶ Schaumfeuerlöscher mit wässriger Lösung und AFFF-Schaummittelkartusche
- ▶ Besonders geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden



Spezialgerät für Übungszwecke



Ü-WX 6

(nicht nach DIN EN 3 zugelassen)

- ▶ Speziallöscher für Übungs- und Trainingszwecke
- ▶ Geeignet zum schnellen und einfachen Wiederbefüllen mit Wasser und Druckluft durch separaten Füllanschluss

Unsere Brandschutzberater stehen Ihnen gerne zur individuellen Beratung zur Verfügung.

Tel.: +49 (0)6203 75-0 oder total@tyco.de

Johnson Controls ist ein globaler Marktführer mit breitgefächertem Technologieportfolio und Kunden in mehr als 150 Ländern.

Wir sorgen für intelligente, sichere und nachhaltige Gebäude und Anlagen in jeder Größenordnung. Dafür bieten wir ein breites Spektrum an innovativen Produkten und Lösungen, Installationen und Dienstleistungen sowie spezifischen Systemintegrationen.

Von der Gebäudetechnik bis zum Brandschutz, von der Klimatechnik bis zur Videoüberwachung. TOTAL Feuerschutz ist ein Tochterunternehmen der Johnson Controls Gruppe.

Unsere Standorte in Ihrer Nähe



TOTAL
Sicherheit und Feuerschutz

TOTAL Feuerschutz GmbH
Industriestraße 13
68526 Ladenburg
Tel.: +49 (0)6203 75-0
Fax: +49 (0)6203 75-252
total@tyco.de
www.tyco.de

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Die Produkte sind der technischen Abbildung ähnlich.
Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Informationen zu unseren Produktlösungen finden Sie auf
www.tyco.de/agb.

JOHNSON CONTROLS UND DAS JOHNSON CONTROLS-LOGO,
METASYS, YORK und TYCO sind eingetragene Markenzeichen.
Die unerlaubte Nutzung ist strikt untersagt.
062.125, 05.18

© 2018 Johnson Controls. Alle Rechte vorbehalten.

**Johnson
Controls**